



CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称: Product Name:	DTPA			批号: Batch No:	非開示情報
生产日期 Date of Manufacture :	6-Feb-21	失效期 Expiration date	5-Feb -23	包装日期: Shipped Date	6-Feb -21
检验日期: Date of Analysis	9-Feb-22	检验依据 Examination basis	Q/24SJK10-2017	数量: Quantity	
供应商名称: Supplier Name	非開示情報			客户名称 Customer Name	
检测项目 Test items	标准指标 Standard indicators			检测结果 Test results	
主含量 Assay %	99.0 Min			99.4	
氯化物 Chloride (Cl)%	0.01 Max			0.003	
硫酸盐 Sulfate(SO4)Content%:	0.05 Max			0.02	
铁含量 Iron (Fe)%	0.001 Max			0.0002	
铅含量 Lead (Pb) %	0.001 Max			未检出	
螯合值 Chelating value	252 Min			253	
碳酸钠溶解试验 Sodium carbonate dissolution test	合格 QUALIFIED			合格 QUALIFIED	
干燥失重 Loss on drying %	非開示情報			0.13	
外观 Appearance	非開示情報			白色结晶粉末 White crystalline powder	
最终结论 Final conclusions	合格 QUALIFIED			合格 QUALIFIED	

非開示情報